













Spültische 700 Komplettprogramm



	Artikel	Code-Nr.	€
 <p>800 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 1 Becken (600 x 500 x 350 mm) mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 1½"	SPT 870 1 B	662,-
 <p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 2 Becken (500 x 500 x 250 mm) mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1270 2 B	915,-
 <p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 1 Becken links (500 x 500 x 250 mm) mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1270 1 BL	667,-
 <p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 1 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm) mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1270 1 BR	667,-
 <p>1400 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 2 Becken (600 x 500 x 250 mm) mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1470 2 B	1092,-
 <p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 2 Becken links (400 x 500 x 250 mm) Abtropffläche rechts, mit Grundbo- den und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1670 2 BL	860,-







Spültische / -zentren 700



	Artikel	Code-Nr.	€
 <p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 2 Becken rechts (400 x 500 x 250 mm) Abtropffläche links, mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1670 2 BR	860,-
 <p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 2 Becken links (500 x 500 x 250 mm) Abtropffläche rechts, mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1970 2 BL	899,-
	<i>Dauertiefstpreis!!!</i>		
 <p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 2 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm) Abtropffläche links, mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 2"	SPT 1970 2 BR	899,-
	<i>Dauertiefstpreis!!!</i>		
 <p>2000 x 700 x 850 mm</p>	Spültisch aus CNS 2 Becken mittig (400 x 400 x 250 mm) 2 Abtropfflächen rechts und links, mit Grundboden und Aufkantung incl. Standrohrventil 1½"	SPT 2070 2 BM	1521,-
 <p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spüzzentrum aus CNS 1 Becken links (500 x 500 x 250 mm) mit Spülmaschinenrücksprung zum Unterstellen einer Spülmaschine rechts, mit Grundboden und Auf- kantung incl. Standrohrventil 2"	SPZT 1270 1 BL	667,-
 <p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spüzzentrum aus CNS 1 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm) mit Spülmaschinenrücksprung zum Unterstellen einer Spülmaschine links, mit Grundboden und Aufkan- tung incl. Standrohrventil 2"	SPZT 1270 1 BR	667,-

Spülzentrum/ -schränke 700



	Artikel	Code-Nr.	€
 <p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spülzentrum aus CNS 2 Becken links (400 x 500 x 250 mm) mit Spülmaschinenrücksprung zum Unterstellen einer Spülmaschine rechts, mit Grundboden und Auf- kantung incl. Standrohrventil 2"	SPZT 1670 2 BL	860,-
 <p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spülzentrum aus CNS 2 Becken rechts (400 x 500 x 250 mm) mit Spülmaschinenrücksprung zum Unterstellen einer Spülmaschine links, mit Grundboden und Aufkan- tung incl. Standrohrventil 2"	SPZT 1670 2 BR	860,-
 <p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spülzentrum aus CNS 2 Becken links (500 x 500 x 250 mm) mit Spülmaschinenrücksprung zum Unterstellen einer Spülmaschine rechts, mit Grundboden und Auf- kantung incl. Standrohrventil 2"	SPZT 1970 2 BL	985,-
 <p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spülzentrum aus CNS 2 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm) mit Spülmaschinenrücksprung zum Unterstellen einer Spülmaschine links, mit Grundboden und Auf- kantung incl. Standrohrventil 2"	SPZT 1970 2 BR	985,-
 <p>700 x 700 x 850 mm</p>	Topfspüle aus CNS 1 Becken (500 x 500 x 850 mm), mit Aufkantung, Unterschrank mit Grundboden und Flügeltür, komplett mit Syphon und Standrohrventil	SPSCH 870 1 B	1021,-
 <p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 2 Becken (500 x 500 x 250 mm) mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 1270 2 B	1047,-

Spülschränke 700 mit Flügel- und Schiebetüren



	Artikel	Code-Nr.	€
<p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 1 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm) mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 1270 1 BR	1047,-
<p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 1 Becken links (500 x 500 x 250 mm) mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 1270 1 BL	1047,-
<p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 2 Becken links (400 x 500 x 300 mm) mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 1670 2 BL	1266,-
<p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 2 Becken rechts (400 x 500 x 300 mm) mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 1670 2 BR	1266,-
<p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 2 Becken links (500 x 500 x 250 mm) mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 1970 2 BL	1428,-
<p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 2 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm) mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 1970 2 BR	1428,-

Spülschränke / -zentren 700 mit Schiebetüren



	Artikel	Code-Nr.	€
<p>2000 x 700 x 850 mm</p>	Spüle aus CNS 2 Becken mittig (400 x 500 x 250 mm) 2 Abtropfflächen, mit Aufkantung (H = 100 mm) und Unterschrank mit Schiebetüren	SPSCH 2070 2 BM	1574,-
<p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spüzentrum aus CNS mit Flügeltüren 1 Becken links (500 x 500 x 250 mm), mit Grundboden und Aufkantung, Abtropffläche rechts mit Spül- maschinenrücksprung zum Unter- stellen einer Spülmaschine	SPZT 1270 FT 1 BL	904,-
<p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Spüzentrum aus CNS mit Flügeltüren 1 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm), mit Grundboden und Aufkantung, Abtropffläche links mit Spül- maschinenrücksprung zum Unter- stellen einer Spülmaschine	SPZT 1270 FT 1 BR	904,-
<p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spüzentrum aus CNS mit Schiebetüren 2 Becken links (400 x 500 x 250 mm), mit Grundboden und Aufkantung, Abtropffläche rechts mit Spül- maschinenrücksprung zum Unter- stellen einer Spülmaschine	SPZT 1670 ST 2 BL	1134,-
<p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Spüzentrum aus CNS mit Schiebetüren 2 Becken rechts (400 x 500 x 250 mm), mit Grundboden und Aufkantung, Abtropffläche links mit Spül- maschinenrücksprung zum Unter- stellen einer Spülmaschine	SPZT 1670 ST 2 BR	1134,-
<p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spüzentrum aus CNS mit Schiebetüren 2 Becken links (500 x 500 x 250 mm), mit Grundboden und Aufkantung, Abtropffläche rechts mit Spül- maschinenrücksprung zum Unter- stellen einer Spülmaschine	SPZT 1970 ST 2 BL	1295,-

Spülzentrum 700 mit Flügel- und Schiebetüren



	Artikel	Code-Nr.	€
<p>1900 x 700 x 850 mm</p>	Spülzentrum aus CNS mit Schiebetüren 2 Becken rechts (500 x 500 x 250 mm), mit Grundboden und Aufkantung, Abtropffläche links mit Spülmaschinenrücksprung zum Unterstellen einer Spülmaschine	SPZT 1970 ST 2 BR	1295,-
<p>1200 x 700 x 850 mm</p>	Topfspüle aus CNS 1 Becken (1000 x 500 x 350 mm) mit Grundboden und Aufkantung komplett mit Syphon und Standrohrventil	TSP 1270	1177,-
<p>1600 x 700 x 850 mm</p>	Topfspüle aus CNS 1 Becken (1400 x 500 x 350 mm) mit Grundboden und Aufkantung komplett mit Syphon und Standrohrventil	TSP 1670	1296,-
	Standardventil 1½" Standardventil 2"	SV 1,5 SV 2	22,- 36,-