


Freikühltheken



ZVP 01



Freikühltheke ZVP 01 - 96 cm tief

Abmessungen:	ZVP 01 100 cm	ZVP 01 150 cm	ZVP 01 200 cm	ZVP 01 250 cm	ZVP 01 300 cm
Breite	1000	1500	2000	2500	3000
Tiefe	960	960	960	960	960
Höhe	1280	1280	1280	1280	1280
Ausstellfläche in m ²	0,55	0,84	1,14	1,40	1,70
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +6 °C bei 25 °C UT und 60% RF				

Anzahl Türen im Unterbau	1	1	2	3	3
Anschlusswert:	200 W/230 V	350 W/230 V	420 W/230 V	550 W/230 V	750 W/230 V
Kältemittel:	R 404 a (210 g)	R 404 a (350 g)	R 404 a (410 g)	R 404 a (500 g)	R 404 a (600 g)
Kälteleistung bei VT -10 °C:	277 W	277 W	410 W	527 W	615 W
Energieverbrauch:	0,30 kWh/ 24 Std.	0,31 kWh/ 24 Std.	0,47 kWh/ 24 Std.	0,59 kWh/ 24 Std.	0,69 kWh/ 24 Std.
Bruttogewicht:	154 kg	216 kg	243 kg	300 kg	357 kg
Ausführung:	Steckerfertige Kühltheke mit Unterbaukühlung, stiller Kälte und automatischer Abtauung; PU-Hartschaum-Isolierung; Seitenteile aus ABS-Kunststoff, weiß; Arbeitsplatte aus Marmor; Ausstellungsfläche aus CNS; Zahlplatte aus Kristallglas; klappbare und herausnehmbare Frontscheiben; Kaskaden-Unterbaukühlung; leistungsstarke Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer; rote Frontblende; ohne Tauwasserverdunstung;				
Serienzubehör:	1 x Beleuchtung 1 x Glas-Zwischenetage				

ZVP 01 100 cm

ZVP 01 150 cm

ZVP 01 200 cm

ZVP 01 250 cm

ZVP 01 300 cm

Sonderzubehör:

- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 1000 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 1500 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 2000 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 2500 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 3000 mm
- Taschenablage 1000 mm
- Taschenablage 1500 mm
- Taschenablage 2000 mm
- Taschenablage 2500 mm
- Taschenablage 3000 mm
- Trennscheibe für die Warenauslage für ZVP 01
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Elektrische Tauwasserverdunstung

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt


EURO

5.060.101.100	1.652,-
5.060.101.150	1.919,-
5.060.101.200	2.163,-
5.060.101.250	2.445,-
5.060.101.300	2.902,-
5.060.100	159,-
5.060.150	187,-
5.060.200	199,-
5.060.250	205,-
5.060.300	214,-
5.060.101	147,-
5.060.151	221,-
5.060.201	295,-
5.060.251	369,-
5.060.301	443,-
506.960	71,-
506.100	176,-
506.033	150,-

Freikühltheken



ZVP 02



Freikühltheke ZVP 02 - 76 cm tief

Abmessungen:	ZVP 02 100 cm	ZVP 02 150 cm	ZVP 02 200 cm	ZVP 02 250 cm	ZVP 02 300 cm
Breite	1000	1500	2000	2500	3000
Tiefe	760	760	760	760	760
Höhe	1240	1240	1240	1240	1240
Ausstellfläche in m²	0,46	0,72	0,98	1,24	1,50
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +6 °C bei 25 °C UT und 60% RF				

Anzahl Türen im Unterbau	1	1	2	2	3
Anschlusswert:	200 W/230 V	300 W/230 V	380 W/230 V	500 W/230 V	550 W/230 V
Kältemittel:	R 404 a (210 g)	R 404 a (310 g)	R 404 a (410 g)	R 404 a (500 g)	R 404 a (600 g)
Kälteleistung bei VT -10 °C:	277 W	277 W	410 W	527 W	615 W
Energieverbrauch:	0,30 kWh/ 24 Std.	0,31 kWh/ 24 Std.	0,47 kWh/ 24 Std.	0,59 kWh/ 24 Std.	0,69 kWh/ 24 Std.
Bruttogewicht:	144 kg	206 kg	228 kg	290 kg	347 kg

Ausführung: Steckerfertige Kühltheke mit Unterbaukühlung, stiller Kälte und automatischer Abtauung; PU-Hartschaum-Isolierung; Seitenteile aus ABS-Kunststoff, weiß; Arbeitsplatte aus Marmor; Ausstellungsfläche aus CNS; Zahlplatte aus Kristallglas; klappbare und herausnehmbare Frontscheiben; Kaskaden-Unterbaukühlung; leistungsstarke Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer; blaue Frontblende; ohne Tauwasserverdunstung;

Serienzubehör: 1 x Beleuchtung
1 x Glas-Zwischenetage

ZVP 02 100 cm

5.060.201.100

2.021,-

ZVP 02 150 cm

5.060.201.150

2.195,-

ZVP 02 200 cm

5.060.201.200

2.506,-

ZVP 02 250 cm

5.060.201.250

2.871,-

ZVP 02 300 cm

5.060.201.300

3.199,-

Sonderzubehör:

- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 1000 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 1500 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 2000 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 2500 mm
- Plexiglas-Schiebescheiben hinten 3000 mm
- Taschenablage 1000 mm
- Taschenablage 1500 mm
- Taschenablage 2000 mm
- Taschenablage 2500 mm
- Taschenablage 3000 mm
- Trennscheibe für die Warenauslage für ZVP 02
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Elektrische Tauwasserverdunstung

5.060.100
5.060.150
5.060.200
5.060.250
5.060.300
5.060.101
5.060.151
5.060.201
5.060.251
5.060.301
506.760
506.100
506.033

159,-
187,-
199,-
205,-
214,-
147,-
221,-
295,-
369,-
443,-
71,-
176,-
150,-

Freikühltheken



ZVP 03 100 cm



Freikühltheke ZVP 03 - 80 cm tief

Abmessungen:	ZVP 03 100 cm	ZVP 03 150 cm	ZVP 03 200 cm	ZVP 03 250 cm	ZVP 03 300 cm
Breite	1000	1500	2000	2500	3000
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	1220	1220	1220	1220	1220
Ausstellfläche in m ²	0,46	0,72	0,98	1,24	1,50

Temp.-Bereich: +4 °C bis +6 °C
bei 25 °C UT und 60% RF

Anzahl Türen im Unterbau	1	1	2	2	3
Anschlusswert:	200 W/230 V	300 W/230 V	380 W/230 V	500 W/230 V	550 W/230 V
Kältemittel:	R 404 a (210 g)	R 404 a (310 g)	R 404 a (410 g)	R 404 a (500 g)	R 404 a (600 g)
Kälteleistung bei VT -10 °C:	277 W	277 W	410 W	527 W	615 W
Energieverbrauch:	0,30 kWh/ 24 Std.	0,31 kWh/ 24 Std.	0,47 kWh/ 24 Std.	0,59 kWh/ 24 Std.	0,69 kWh/ 24 Std.
Bruttogewicht:	144 kg	206 kg	228 kg	290 kg	347 kg

Ausführung: Steckerfertige Kühltheke mit leistungsstarker Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer, stiller Kälte und automatischer Abtauung; PU-Hartschaum-Isolierung; Seitenteile aus ABS-Kunststoff, weiß; Arbeitsplatte aus Granit; Ausstellungsfläche aus CNS; Zahlplatte aus Kristallglas; kippbare Frontscheiben; Kaskaden-Unterbaukühlung; blaue Frontblende; ohne Tauwasserverdunstung;

Serienzubehör: 1 x Beleuchtung
1 x Glas-Zwischenetage

ZVP 03 100 cm	5.060.301.100	1.578,-
ZVP 03 150 cm	5.060.301.150	1.763,-
ZVP 03 200 cm	5.060.301.200	2.005,-
ZVP 03 250 cm	5.060.301.250	2.286,-
ZVP 03 300 cm	5.060.301.300	2.695,-
Sonderzubehör: Plexiglas-Schiebescheiben hinten 1000 mm	5.060.100	159,-
Plexiglas-Schiebescheiben hinten 1500 mm	5.060.150	187,-
Plexiglas-Schiebescheiben hinten 2000 mm	5.060.200	199,-
Plexiglas-Schiebescheiben hinten 2500 mm	5.060.250	205,-
Taschenablage 1500 mm	5.060.151	221,-
Taschenablage 2000 mm	5.060.201	295,-
Taschenablage 2500 mm	5.060.251	369,-
Taschenablage 3000 mm	5.060.301	443,-
Trennscheibe für die Warenauslage für ZVP 03	506.800	71,-
Schneidbrett aus Polyethylen	506.100	176,-
Elektrische Tauwasserverdunstung	506.033	150,-

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO